



**အသွားအလာကန့်သတ်မှုခံယူခြင်းသတ်မှတ်ရက်ပြည့်မြောက်ပြီးနောက်
သတ်မှတ်နေရာ(Facility Quarantine Centre)များမှ
မိမိနေအိမ်များသို့ပြန်မည့်သူများနှင့်မိသားစုဝင်များ လိုက်နာရမည့်အချက်များ
(Version- 3.0)**

(၂၀-၉-၂၀၂၀)

**သတ်မှတ်နေရာ(Facility Quarantine Centre)တွင်စနစ်တကျလိုက်နာနေထိုင်ခြင်းဖြင့်
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ(COVID-19) ကာကွယ်တိုက်ဖျက်ရေးတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့သော
သင့် အား ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် ဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။**

အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်ရေး အချက်အလက်များ

- ၁။ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန (Call Center): 2019
- ၂။ ဗဟိုကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဌာန (Central EOC Hot Line): 067 3420268
- ၃။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန: 09 756341601, 09 756341602
(Yangon Hot Line)
- ၄။ ရခိုင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန: 09 423773672, 09 250332752
(Rakhine Hot Line)
- ၅။တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန: _____
(State/Region Hot Line) (သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အလိုက်ဖြည့်သွင်းရန်)

**သတ်မှတ်နေရာ(Facility Quarantine Centre)များမှ မိမိနေအိမ်သို့ပြန်မည့်သူအနေဖြင့် မိမိကို ဆက်
သွယ်နိုင်သည့် ဖုန်းနံပါတ်နှင့် အိမ်တွင်နေထိုင်စဉ်(Home Quarantine) ကာလအတွင်းနေထိုင်မည့် နေရပ်
လိပ်စာတို့ကို သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူထံ လုံးဝမပျက်မကွက်(မပျက်မကွက်)ပေးရပါမည်။**

**သတ်မှတ်နေရာ(Facility Quarantine)ကာလ (၇)ရက်ပြည့်မြောက်ပြီး နောက်ထပ်(၇)ရက် အိမ်တွင်
နေထိုင်စဉ် (Home Quarantine)ကာလအတွင်း သင်ကိုယ်တိုင်နှင့် သင့်မိသားစုဝင်များအနေဖြင့်
အောက်ပါအချက်များကို တိကျစွာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါ။**

(က) Quarantine ဝင်ရောက်ခဲ့သူအနေဖြင့်တိကျစွာလိုက်နာရန်အချက်များ

- Quarantine Centre မှ ပြန်မည့်သူများကို လာရောက်ခေါ်ဆောင်ရာတွင် လူအများအပြား ဖြင့် လာရောက်ခေါ်ဆောင်စေခြင်း၊ ပွေ့ဖက်နှုတ်ဆက်ခြင်းတို့ကို လုံးဝမပြုလုပ်ရပါ။
- မိမိနေအိမ်သို့ ပြန်သည့်လမ်းတစ်လျှောက်တွင် **ခွဲစိတ်ခန်းသုံးပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းစည်း (Surgical Mask) ဖြင့် ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းကို မဖြစ်မနေ လုံခြုံအောင်ဖုံးအုပ်ပါ။** နှာချေ၊ ချောင်းဆိုးရာတွင် တစ်ရှူးအသုံးပြုပါ။ အသုံးပြုပြီးတစ်ရှူးကို အမှိုက်ပုံးထဲသို့ စနစ်တကျ စွန့်ပစ်ပါ။
- မိမိနေအိမ်သို့ပြန်ရာတွင် ဖြစ်နိုင်ပါက မှန်အလုံပိတ်ထားသောယာဉ်များနှင့် အများသုံး ယာဉ်များကို အသုံးမပြုပါနှင့်။ **Air-con အသုံးပြုသောယာဉ်ဖြစ်ပါကတံခါးများကိုဖွင့်ထားပါ။** လမ်းခရီးတွင် အများသုံးယာဉ်ရပ်နားစခန်းများနှင့် စားသောက်ဆိုင်များ...စသည့် လူအများ စုဝေးရာနေရာတို့တွင် ရပ်နားခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။
- **မိမိနေအိမ်သို့ပြန်ရောက်ပြီး (၇)ရက်အတွင်း မိမိနေအိမ်(သို့မဟုတ်) နေအိမ်ခြံဝင်းအတွင်း တွင်သာနေပါ။ အပြင်သို့သွားရောက်ခြင်း လုံးဝ(လုံးဝ) မပြုရပါ။ ဤအချက်သည် အလွန်အရေးကြီးပါ၍ သတိပြုရှောင်ကြဉ်ပါ။**
- အိမ်တွင် လေဝင်/လေထွက်ကောင်းစေရန် ပြတင်းပေါက်များကိုဖွင့်ထားပါ။
- တစ်ကိုယ်ရေအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ (ပန်းကန်ခွက်ယောက်၊ မျက်နှာသုတ်ပဝါ၊ အိပ်ယာခင်း၊ ခေါင်းအုံးစွပ် စသည်)များ သီးသန့်ထားရှိပါ။
- **အိမ်သားများနှင့်အတူ ရောနှောနေထိုင်ခြင်း မပြုဘဲ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ၂မီတာ (၆ပေ)ခန့် အကွာတွင် နေထိုင်ပါ။ အိမ်တွင် ဧည့်သည်လက်ခံခြင်း လုံးဝမပြုပါနှင့်။ မိတ်ဆွေများနှင့် မိတ်ဆွေမိတ်ဆွေ (သို့မဟုတ်) Online မှသာ ဆက်သွယ်ပြောဆိုပါ။**
- မိမိ၏မိသားစု (သို့မဟုတ်) အခြားသူများနှင့် အနီးကပ်နေထိုင်ပြောဆိုခြင်း လုံးဝရှောင်ကြဉ် ပါ။ မဖြစ်မနေ ပြောဆိုရပါက ခွဲစိတ်ခန်းသုံးပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းစည်း (Surgical Mask) ဖြင့် ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းကို လုံခြုံအောင်ဖုံးအုပ်ပြီး (၆)ပေခန့်အကွာမှ ပြောဆိုပါ။
- အိမ်ရှိ အများသုံးပစ္စည်းတစ်ခုကို မကိုင်တွယ်မီနှင့် ကိုင်တွယ်ပြီးတိုင်း ဆပ်ပြာနှင့်ရေကို အသုံးပြု၍ အနည်းဆုံး စက္ကန့်(၂၀)ကြာအောင် လက်ကို စနစ်တကျဆေးကြောပါ။ အကယ်၍ ဆပ်ပြာ

နှင့်ရေ မရနိုင်ပါက အယ်လ်ကိုဟော အနည်းဆုံး (၆၀%) ပါဝင်သော ရေမလိုလက်သန့်စင်ဆေးရည်ကို အသုံးပြုပါ။

- နှာချေ၊ ချောင်းဆိုးသည့် အခါတိုင်း တစ်ခါသုံးတစ်ရှူးကို အသုံးပြုပါ။ အသုံးပြုပြီးသော တစ်ရှူး၊ ပါးစပ် နှင့် နှာခေါင်းစည်းတို့ကို အဖုံးပါသောအမှိုက်ပုံးထဲသို့ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ပါ။ ပြီးလျှင် စနစ်တကျ လက်ပြန်ဆေးပါ။
- ဖျားခြင်း၊ရုတ်တရက်အနံ့အရသာပျောက်ဆုံးခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ အသက်ရှူရခက်ခဲခြင်း စသည့် လက္ခဏာများပေါ်ပေါက်လာပါကခွဲစိတ်ခန်းသုံး ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းစည်း(Surgical Mask) ကိုတပ်ပါ။ ထို့နောက် နီးစပ်ရာကျန်းမာရေးဌာနသို့ ချက်ချင်း ဆက်သွယ်အကြောင်း ကြားပါ။

(ခ) Quarantine ဝင်ရောက်ခဲ့သူ၏မိသားစုဝင်များအနေဖြင့်တိကျစွာလိုက်နာရန်အချက်များ

- အသွား/အလာကန့်သတ်ခြင်းခံရပြီး မိမိအိမ်တွင်သာနေထိုင်ရမည့်သူအတွက် **နေအိမ်တွင် သီးခြားအခန်း (သို့မဟုတ်) လေဝင်လေထွက်ကောင်းသည့်နေရာတွင် သီးသန့်နေရာပြင်ဆင်ထားပေးပါ။**
- ထိုသူအတွက် **တစ်ကိုယ်ရေသုံးပစ္စည်းများ (ပန်းကန်ခွက်ယောက်၊ မျက်နှာသုတ်ပဝါ၊ အိပ်ယာခင်း စသည်) တို့ကို သီးသန့်ပြင်ဆင်ပေးထားပါ။**
- **ထိုသူနှင့်အနီးကပ်နေထိုင်ခြင်းနှင့် ရင်းနှီးစွာပူးကပ်နေထိုင်ခြင်းတို့မပြုရပါ။** တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အနည်းဆုံး ၂မီတာ(၆ပေ)အကွာတွင် နေထိုင်ပါ။
- **ထိုသူနှင့်အတူတကွစားသောက်ခြင်းလုံးဝ(လုံးဝ) မပြုပါနှင့်။**
- ထိုသူနှင့်မျှဝေအသုံးပြုရသည့်ပစ္စည်းများကို မကိုင်တွယ်ခင်နှင့်ကိုင်တွယ်ပြီးသည့်အခါတိုင်း မိသားစုဝင်များအနေဖြင့် လက်ကို ဆပ်ပြာဖြင့် မကြာခဏစနစ်တကျ အနည်းဆုံး စက္ကန့်(၂၀) အကြာ စင်ကြယ်စွာဆေးကြောခြင်း(သို့မဟုတ်)အယ်ကိုဟောလ်အနည်းဆုံး (၆၀%) ပါသော ရေမလို လက်သန့်ဆေးရည်ကို အသုံးပြုပါ။
- **ထိုသူနှင့် မဖြစ်မနေ ပြောဆိုရပါက ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းစည်း (Mask) ဖြင့် ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းကို လုံခြုံအောင်ဖုံးအုပ်ပြီး (၆)ပေခန့်အကွာမှ ပြောဆိုပါ။**

- ထိုသူအား ခွဲစိတ်ခန်းသုံးပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းစည်း (Surgical Mask)ကိုမမေ့မလျော့တပ်ဆင်စေရန်နှင့် အထက်ဖော်ပြပါလိုက်နာရမည့်အချက်များကိုတိကျစွာလိုက်နာစေရေးကြီးကြပ်ပေးပါ။ ပံ့ပိုးပေးပါ။
- မိသားစုဝင်များအနေဖြင့် လူထူထပ်သောနေရာ၊ လူစုလူဝေးရှိရာနေရာများသို့သွားရောက်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။
- မိသားစုဝင်များတွင် ဖျားခြင်း၊ ရုတ်တရက်အနံ့အရသာပျောက်ဆုံးခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ အသက်ရှူရခက်ခဲခြင်း စသည့် လက္ခဏာများပေါ်ပေါက်လာပါက ခွဲစိတ်ခန်းသုံးပါးစပ် နှင့်နှာခေါင်းစည်း(Surgical Mask)ကိုတပ်ပါ။ ထို့နောက် နီးစပ်ရာကျန်းမာရေးဌာနသို့ ချက်ချင်း ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပါ။

သတ်မှတ်နေရာ (Facility Quarantine) ကာလ (၇)ရက် ပြီးမြောက်၍ နောက်ထပ်(၇) ရက်နေအိမ်တွင်နေထိုင်စဉ် (Home Quarantine) ကာလ အတွင်း အထက်ပါအချက်များကို တိကျစွာလိုက်နာခြင်းဖြင့် သင်ကိုယ်တိုင်နှင့် သင့်မိသားစုအား (COVID-19) ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ ကူးစက်မှုအန္တရာယ်မှ ထိရောက်စွာကာကွယ်ပါ။

COVID-19



အသေးစိတ်ပိုမိုသိရှိလိုပါက ဤနေရာကို Scan ဖတ်ပါ။

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန (၂၀-၉-၂၀၂၀)