



**ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားစဉ်ကာလအတွင်း
မြို့ပတ်ရထားနှင့် ဆင်ခြေဖုံးရထားများ ပြေးဆွဲရာတွင်
ဝန်ထမ်းများနှင့် ခရီးသည်များ လိုက်နာရမည့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ
စံသတ်မှတ်ချက်များ**

(Standard Operating Procedures – SOP) (Version 1.0)

Date: 5-2-2021

ရည်ရွယ်ချက်

ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားစဉ်ကာလအတွင်း မြို့ပတ်နှင့် ဆင်ခြေဖုံးလမ်းပိုင်း ရထားစီး ခရီးသည်များလိုက်ပါစီးနင်းရာတွင် COVID-19 ရောဂါ ကူးစက်မှုမှ ကာကွယ်ရေးအတွက် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးနည်းလမ်းများကို ခရီးသည် များမှလိုက်နာနိုင်စေရေးအတွက် ဤကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက်ကို ရေးသားရခြင်းဖြစ်ပါသည်။

မြို့ပတ်နှင့် ဆင်ခြေဖုံးလမ်းပိုင်းရထားတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်တာဝန်ရှိသူများ ဆောင်ရွက်ရမည့် အချက်များ

- (၁) ရထားဘူတာရုံရှိ လက်မှတ်ဝယ်ယူသည့်နေရာတွင် လူအများစုဝေးခြင်း မရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ပါ။ တစ်ဦး နှင့်တစ်ဦး (၆)ပေ အကွာနေထိုင်ခြင်း (Social Distancing) မှုအတိုင်း ဝယ်ယူသူများမှ လိုက်နာစေရေး (၆)ပေအကွာ အကွက်ချ၍ စနစ်တကျ တန်းစီ ဝယ်ယူစေပါ။
- (၂) ရထားဘူတာရုံများ၊ လက်မှတ်ဝယ်ယူသည့်နေရာများ၊ လူအများဖြတ်သန်းသွားလာရာ နေရာများတွင် COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ရေးအတွက် ပညာပေးပို့စတာများ၊ ဗီဒီယို များကို မျက်စိနှင့် တစ်တန်းတည်းဖြစ်စေရန် ချိတ်ဆွဲထားရှိပါ။
- (၃) ရထားဘူတာရုံများ၊ လက်မှတ်ဝယ်ယူသည့်နေရာများ၊ လူအများဖြတ်သန်းသွားလာရာ နေရာများတွင် လက်ဆေးရန်နေရာများ (ဥပမာ- ဆပ်ပြာ၊ ရေ၊ ဘေစင် စသည်)တို့ကို စီစဉ်ထားရှိပေးပါ။
- (၄) ရထားစီးခရီးသည်များ ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းစည်း (Mask) များ၊ မျက်နှာအကာ (Face Shield)နှင့် အယ်ကိုဟောလ်(၆၀%)နှင့်အထက်ပါဝင်သော ရေမလိုလက်သန့်စင်ဆေးရည် ကို အလွယ်တကူဝယ်ယူနိုင်ရေး (ရောင်းချပေးခြင်း.. စသည့်)အတွက် ဆောင်ရွက်ပေးပါ။
- (၅) ရထားဘူတာရုံရှိ လက်မှတ်ရောင်းချသည့်နေရာများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့် ဝန်ထမ်းများ၊ ရထားလက်မှတ်စစ်ဝန်ထမ်းများ... စသည့် လူအများနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံ

ရသည့်ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းစည်း (Mask)၊ မျက်နှာအကာ (Face Shield) နှင့် လက်အိတ် (Gloves) များကို မဖြစ်မနေ တပ်ဆင်ပါ။

- (၆) ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် အများသုံးပစ္စည်းများကို မဖြစ်မနေ ကိုင်တွယ်ရပါက မကိုင်တွယ်မီနှင့် ကိုင်တွယ်ပြီးတိုင်း ဆပ်ပြာနှင့် ရေ အသုံးပြု၍ လက်ကို စက္ကန့် (၂၀) အကြာ စနစ်တကျ မကြာခဏဆေးကြောစေပါ (သို့မဟုတ်) အယ်ကိုဟောလ် (၆၀%)နှင့် အထက် ပါဝင်သော ရေမလိုလက်သန့်စင်ဆေးရည်ကို အသုံးပြုစေပါ။
- (၇) ရထားပေါ်တွင် လေဝင်/လေထွက်ကောင်းစေရန်အတွက် ပြတင်းပေါက်များ အားလုံးကို ဖွင့်ထားပါ။
- (၈) တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး တတ်နိုင်သမျှ (၆)ပေ အကွာနေထိုင်ခြင်း (Social Distancing) အရ ခပ်ခွာခွာနေထိုင်စီးနင်းစေရေး အလေးထားဆောင်ရွက်ပါ။ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး မျက်နှာချင်း ဆိုင် မထိုင်ဘဲ တတ်နိုင်သမျှ ခပ်ခွာခွာနေထိုင် စီးနင်း၍ ဖြစ်နိုင်ပါက ထိုင်ခုံတစ်ခုလျှင် တစ်ဦးသာ ဓားလွယ်ခုတ်အနေအထားဖြင့် စီးနင်းပါ။
- (၉) ရထားခရီးစဉ်တစ်ကြိမ်ပြေးဆွဲပြီးတိုင်း လူအများနှင့်ထိတွေ့မှုများနိုင်သောပစ္စည်းများ၊ မျက်နှာပြင်များ (ဥပမာ- ခရီးသည်ထိုင်ခုံများ၊ တံခါးလက်ရန်းများ၊ လှေခါးလက်ကိုင်များ၊ လက်ကိုင်တန်းများ၊ ရေပိုက်ခေါင်းများ၊ အိမ်သာများ... စသည်) ကို ပိုးသတ်ဆေးရည်ဖြင့် မကြာခဏ ပိုးသတ်သန့်စင်ပေးပါ။ (ပိုးသတ်သန့်စင်ရာတွင် ကလိုရင်းကို အခြေခံ၍ ထုတ်လုပ်ထားသော ပိုးသတ်သန့်စင်ဆေးရည် (0.1% Sodium Hypochlorite Solution (သို့မဟုတ်) 0.1% Calcium Hypochlorite Solution)နှင့် (70% Ethyl Alcohol)တို့ကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး (ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ (၂.၆.၂၀၂၀) ရက်စွဲပါ Coronavirus Disease 2019(COVID-19) ဖြစ်ပွားနေစဉ် ကာလအတွင်း အများပြည်သူနှင့် သက်ဆိုင်သောနေရာများတွင် ပိုးသတ်သန့်စင်ခြင်းဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာများ (Version 2.0)၊ (www.mohs.gov.mm)၊ အရဆောင်ရွက်ပါ)
- (၁၀) ဝန်ထမ်းများအကြား၊ ဝန်ထမ်းနှင့်ခရီးသည်များအကြားနှင့် ခရီးသည်များအကြား ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ရေး အချင်းချင်းအသိပေး/သတိပေး ပြောကြားရမည့်အချက်များကို မကြာခဏ ကြေညာပေးပါ။ ရထား အတက်/အဆင်း နေရာများတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ရေးအတွက် ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းစည်း(Mask) ကို မဖြစ်မနေ တပ်ဆင်၍ ရထား စီးရန် သတိပေးစတစ်ကာများကပ်ထားပါ။
- (၁၁) ရထားဘူတာရုံတွင် ဈေးရောင်းချသူများအနေဖြင့် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီး ဌာန၏ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ရေး ဈေးရောင်း/ဈေးဝယ်ရာတွင်လိုက်နာရမည့်အချက်များ (ဥပမာ- ဈေးရောင်းချသူများသည် ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းစည်း(Mask)နှင့် မျက်နှာအကာ

(Face Shield)များကို မဖြစ်မနေဝတ်ဆင်ခြင်း၊ ဈေးရောင်းသူနှင့်ဝယ်သူအကြား တတ်နိုင်သမျှ ခပ်ခွာခွာ အကွာအဝေး သတ်မှတ်ထားခြင်း..စသည်) တို့ကို တိကျစွာလိုက်နာစေပါ။ တာဝန်ရှိသူများမှ စည်းကမ်းလိုက်နာစေရေးပညာပေးလမ်းညွှန်မှုများ၊ ထိန်းသိမ်းကြီးကြပ်မှုများစဉ်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်ပေးပါ။

ရထားပေါ်တွင် လိုက်ပါစီးနင်းမည့်ခရီးသည်များ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ

- (၁) ဖျားနာခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ ရုတ်တရက်အနံ့အရသာပျောက်ဆုံးခြင်း၊ အသက်ရှူရခက်ခဲခြင်း စသည့် ကိုဗစ်-၁၉ သံသယလက္ခဏာ တစ်ခုခုကို ခံစားနေရသူများ၊ လွန်ခဲ့သည့် (၁၄)ရက်အတွင်း ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါအတည်ပြုလူနာများနှင့် ထိတွေ့ခဲ့ခြင်းရှိသူများအနေဖြင့် ရထားစီးနင်းခြင်း လုံးဝ (လုံးဝ) မပြုရပါ။
- (၂) ရထားစီးနင်းရန် မိမိအိမ်မှ စတင်ထွက်ခွာသည်နှင့်တပြိုင်နက် ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းစည်း (Mask)ကို စားသောက်ချိန်မှလွဲ၍ အမြဲတပ်ဆင်ထားရှိပါ။ မိမိနေအိမ်သို့ ရောက်ရှိမှသာလျှင် ပါးစပ်နှင့် နှာခေါင်းစည်း (Mask) ကို ချွတ်ပါ။
- (၃) ခရီးသည်များအနေဖြင့် ရထားလက်မှတ်ဝယ်ယူရန် စောင့်ဆိုင်းချိန်နှင့် မြို့ပတ်ရထားစီးနင်းချိန်အတွင်း အခြားသူများနှင့် တတ်နိုင်သမျှ (၆)ပေအကွာ ခပ်ခွာခွာ နေထိုင်ပါ။
- (၄) ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းစည်း (Mask) ကို စနစ်တကျ တပ်ဆင်ထားခြင်းမရှိပါက ရထား လုံးဝ (လုံးဝ) စီးနင်းခွင့်မရှိပါ။
- (၅) ရထားပေါ်တွင် အများသုံးပစ္စည်းများကို တတ်နိုင်သမျှ မကိုင်တွယ်ပါနှင့်။ မဖြစ်မနေကိုင်တွယ်ရပါက မကိုင်တွယ်မီနှင့် ကိုင်တွယ်ပြီးတိုင်း အယ်ကိုဟောလ် (၆၀%)နှင့် အထက်ပါဝင်သော ရေမလိုလက်သန့်စင်ဆေးရည်ဗူးသေးကို ဆောင်ယူလာ၍ စနစ်တကျ အသုံးပြုပေးပါ။ (သို့မဟုတ်) ဆပ်ပြာနှင့် ရေ အသုံးပြု၍ လက်ကို စက္ကန့် (၂၀) အကြာ စနစ်တကျဆေးကြောပါ။
- (၆) အသက်(၆၀)နှစ်အထက် အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သူများ၊ ဆီးချို/သွေးတိုး/နှလုံး/အသည်း/ကျောက်ကပ်/ကင်ဆာ စသည့် နာတာရှည်ရောဂါရှိသူများအနေဖြင့် မြို့ပတ်နှင့် ဆင်ခြေဖုံးရထားကို တတ်နိုင်သမျှ လူအများနှင့်စီးနင်းခြင်း မပြုသင့်ပါ။ မဖြစ်မနေ စီးနင်းရမည့်သူများအနေဖြင့် ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းစည်း (Mask)နှင့် တွဲဖက်၍ မျက်နှာအကာ (Face Shield) ကိုပါ တပ်ဆင်ပါ။

- (၈) ခရီးသည်များအနေဖြင့် အသုံးပြုပြီး ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းစည်း (Mask)နှင့် တစ်ခါသုံးတစ်ရှူးစက္ကူများ၊ အမှိုက်များကို အဖုံးပါသောအမှိုက်ပုံးများအတွင်း (သို့မဟုတ်) အမှိုက်စွန့်ပစ်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့်နေရာများတွင် စနစ်တကျ စွန့်ပစ်ပါ။
- (၉) ရထားပေါ်တွင် လူစုလူဝေးဖြစ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရန်အတွက် လူအများသွားလာမှုများ သည့်အချိန်ကို တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်ရှား၍ ရထားစီးနင်းပါ။

ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန
(၅.၂.၂၀၂၁)